

Informatica **Umanistica**

Esercitazione YouTube II

Laboratorio Progettazione Web

AA 2010/2011

Claudio Lucchese

ISTI- CNR – claudio.lucchese@isti.cnr.it




UNIVERSITÀ DI PISA

Abbiamo visto

◆ Creare il player YouTube

- Get embed code from youtube



- http://code.google.com/apis/youtube/player_parameters.html

➔ autoplay, playlist

◆ Estrarre l'ID di un video ed impostare i parametri del player

- strpos, substr

Modifica esercitazione precedente

◆ Pagina “play”



The screenshot shows a YouTube playlist interface. On the left is a video player with a play button overlay. The video title is "Francesco De Gregori, per". Below the video player is a control bar with play, next, volume, and time (00:00 / 13:...) buttons, along with the YouTube logo and fullscreen icons. To the right of the video player, the playlist name is "Nome" and the info is "other info". Below this, there are four video entries, each with a "play track" button. At the bottom of the playlist controls are "play all" and "modify playlist" buttons.

Francesco De Gregori, per

Playlist Name: **Nome**
Playlist Info: other info

video 1

video 2

video 3

video 4

00:00 / 13: YouTube

Modifica esercitazione precedente

◆ Pagina “edit”

Modify Playlist

name:

info:

1.:	<input type="button" value="move up"/>	<input type="button" value="move down"/>	<input type="text" value="video1"/>
2.:	<input type="button" value="move up"/>	<input type="button" value="move down"/>	<input type="text" value="titolo 2"/>
3.:	<input type="button" value="move up"/>	<input type="button" value="move down"/>	<input type="text" value="titolo 3"/>

Modifica esercitazione precedente

- ◆ Creare una playlist con tutte le canzoni dell'album: "A night at the opera" dei Queen

- ◆ Estensione: gestione di più playlists