

Esercitazione: Requisiti e Diagramma dei casi d'uso

Roberta Gori, Laura Semini
Ingegneria del Software
Dipartimento di Informatica
Università di Pisa

Chiavi magnetiche

Chiavi magnetiche

- Per motivi di sicurezza, un'organizzazione ha deciso di realizzare un sistema secondo il quale a ogni dipendente è assegnata una chiave magnetica per accedere (aprire) determinate stanze. I diritti di accesso dipenderanno in generale dalla posizione e dalle responsabilità del dipendente. Quindi sono necessarie operazioni per modificare i diritti di accesso posseduti da una chiave se il suo proprietario cambia ruolo nell'organizzazione.

Alcune domande e risposte

■ Come si assegna una chiave?

Si verifica l'identità del dipendente, e si verifica il suo ruolo. Quindi si assegnano i diritti collegati al suo ruolo.

■ Come si modificano i diritti?

Si verificano l'identità del dipendente e il suo nuovo ruolo. Quindi si aggiornano i diritti.

■ Come funziona la chiave?

Quando viene inserita la chiave, si verifica se i diritti della chiave sono adeguati per la porta che si sta cercando di aprire. In caso positivo, si apre la porta, altrimenti la porta rimane chiusa, e viene mandato un allarme in centrale.

■ Attenzione a definire i confini del sistema

Db dipendenti? Fa parte del sistema aziendale, ma NON del sistema Chiavi Magnetiche che deve essere sviluppato, quindi è fuori dal sistema

Documento dei requisiti

■ Introduzione

- Perché il sistema è desiderabile e come si inquadra negli obiettivi piu' generali del cliente

■ Glossario

- I termini e i concetti tecnici usati

■ *Definizione* dei Requisiti funzionali

- I servizi richiesti

■ *Definizione* dei Requisiti non funzionali

- I vincoli operativi del sistema, e quelli sul processo di sviluppo

■ Architettura

- La strutturazione in sottosistemi (cui riferire i requisiti)

In aula: Documento dei requisiti

- Introduzione
 -
- Glossario
 -
- *Definizione* dei Requisiti funzionali
 -
- *Definizione* dei Requisiti non funzionali
 -
- Architettura
 -

Possibile bozza del documento dei requisiti Chiavi Magnetiche , da raffinare (1/2)

■ Introduzione

- L'azienda XXX vuole sostituire le attuali chiavi meccaniche con chiavi magnetiche, per motivi di sicurezza. (Qui sarebbe opportuno intervistare il committente per specificare cosa intende con "sicurezza").

■ Glossario

- Chiave magnetica: tessera in formato carta di credito, con banda magnetica
- Stanza: stanza interna dell'azienda XXX, che deve essere aperta con la chiave magnetica. (Chiedere al committente se anche gli ingressi dall'esterno saranno aperti dalle chiavi magnetiche)
- Posizione e Responsabilità: chiarire se possono essere unificate in un termine
- Diritti di accesso: come sopra, chiarire che tabella sarà fornita/costruita
 - Chiarire I diritti di accesso dipenderanno in generale dalla posizione e dalle responsabilità del dipendente

Possibile bozza del documento dei requisiti Chiavi Magnetiche, da raffinare (2/2)

■ *Definizione* dei Requisiti funzionali

- Il sistema deve permettere di assegnare una chiave magnetica a un dipendente
- Il sistema deve permettere di modificare i diritti di accesso di una chiave magnetica
- Il sistema deve permettere di accedere alle stanze usando la chiave magnetica
- Chiedere al committente: il sistema deve permettere di modificare la tabella/le regole che abbina i diritti alla posizione/responsabilità
- Chiedere al committente: cosa succede se una chiave cerca di aprire una porta non autorizzata

■ *Definizione* dei Requisiti non funzionali

- Requisiti di sicurezza da chiarire


■ Architettura

- Da definire: centralizzata o distribuita (ne riparleremo quando si vedranno le architetture)

Chiavi Magnetiche: costruzione del diagramma dei casi d'uso

- Quali sono le funzionalità? Le abbiamo già analizzate
- *Definizione* dei Requisiti funzionali
 - Il sistema deve permettere di assegnare una chiave magnetica a un dipendente
 - Il sistema deve permettere di modificare i diritti di accesso di una chiave magnetica
 - Il sistema deve permettere di accedere alle stanze usando la chiave magnetica
 - **Chiedere al committente: il sistema deve permettere di modificare la tabella/le regole che abbina i diritti alla posizione/responsabilità**
 - **Chiedere al committente: cosa succede se una chiave cerca di aprire una porta non autorizzata**
- Guardiamo a quelle definite:
 - Uso (della chiave per accedere)
 - Assegnazione
 - Modifica


Chiavi magnetiche: Costruzione passo passo del diagramma dei casi d'uso



Chiavi Magnetiche: costruzione del diagramma dei casi d'uso

- Ci sono casi d'uso che possono essere inclusi? i.e. comportamenti comuni a più di un caso d'uso)
 - Sì, sia assegnazione che modifica prevedono una verifica dello status per la definizione dei diritti di accesso
 - Chiamiamo Verifica il caso d'uso incluso


Chiavi magnetiche: Costruzione passo passo del diagramma dei casi d'uso



Chiavi Magnetiche: costruzione del diagramma dei casi d'uso

- Chi sono gli attori?
- Ci vuole almeno un attore primario (chi avvia il caso d'uso interagendo col sistema) per:
 - Uso (della chiave per accedere) → Dipendente
 - Assegnazione → Gestore
 - Modifica → Gestore
 - Verifica è un caso d'uso incluso e può non avere un attore primario (e in questo caso non ce l'ha)
- Ci sono attori secondari?
 - La Verifica richiede un accesso al sistema di Gestione del Personale (è un sistema diverso da ChiaviMagnetiche!)
- Il Gestore è un Dipendente (sottotipo)

Chiavi magnetiche: diagramma dei casi d'uso



Caso d'uso: Assegnazione

<i>Breve descrizione:</i>	Assegnazione iniziale dei diritti, al momento della consegna della chiave.
<i>Attori primari:</i>	Gestore.
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	Chiave non assegnata.
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Gestore inserisce i dati del Dipendente2. Includi Verifica3. Il Sistema assegna i diritti alla chiave
<i>Postcondizioni:</i>	Chiave associata all'impiegato, con i diritti collegati al suo status corrente.
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Verifica fallisce.

Caso d'uso: Modifica

<i>Breve descrizione:</i>	Variazione dei diritti del detentore della chiave.
<i>Attori primari:</i>	Gestore.
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	Chiave assegnata.
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Gestore inserisce i dati del Dipendente2. Includi Verifica3. Il Sistema aggiorna i diritti alla chiave
<i>Postcondizioni:</i>	Diritti coerenti con il nuovo status del detentore.
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Verifica fallisce.


Caso d'uso: Verifica

<i>Breve descrizione:</i>	Effettua le verifiche previste.
<i>Attori primari:</i>	Nessuno.
<i>Attori secondari:</i>	GestionePersonale.
<i>Precondizioni:</i>	Nessuna
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Sistema richiede identità e ruolo al sistema di GestionePersonale2. Il Sistema verifica con successo l'identità3. Il Sistema verifica con successo dei diritti
<i>Postcondizioni:</i>	verifica dell'identità positiva verifica dei diritti positiva
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Verifiche fallite.

Caso d'uso: Uso (della chiave)

<i>Breve descrizione:</i>	Uso della chiave per entrare in una stanza.
<i>Attori primari:</i>	Dipendente.
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	Nessuna
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Dipendente passa la chiave magnetica2. Il Sistema verifica con successo dei diritti della chiave3. Il Sistema apre la porta.
<i>Postcondizioni:</i>	Porta aperta.
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Diritti mancanti

Chiavi magnetiche: Casi d'uso



Sequenza alternativa degli eventi

Sequenza alternativa degli eventi: diritti mancanti	
<i>Breve descrizione:</i>	Blocco di una chiave e allarme.
<i>Attori primari:</i>	Nessuno.
<i>Attori secondari:</i>	<u>Centrale.</u>
<i>Precondizioni:</i>	Chiave inserita, porta chiusa, verifica fallita.
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Sistema blocca la carta2. Il Sistema invia un allarme alla centrale
<i>Postcondizioni:</i>	Porta chiusa, carta bloccata.
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Nessuno.

REBU

Caso di studio: Rebu


Rebu è un servizio di noleggio auto on-demand che ti permette di richiedere un autista privato attraverso un'applicazione per dispositivi iPhone e Android.

Il servizio fornisce una soluzione di pagamento senza contanti che addebita la corsa e la mancia o qualsiasi altra spesa direttamente sulla carta di credito associata al tuo account.

Si richiede di modellare la funzionalità di cancellazione di una prenotazione che non comporta alcun addebito la cancellazione avviene entro 5 minuti dalla prenotazione, altrimenti comporta l'addebito di 10 euro.


REBU: Esercizio 1

- *Requisiti.* Si forniscano diagramma dei casi d'uso e narrativa, considerando solo il caso: cancellazione di una prenotazione.



REBU: Esercizio 1 con ERRORE

- Il sistema che si sta descrivendo non è MAI un attore



Narrativa: cancellazione di una prenotazione

Caso d'uso: Cancellazione di una prenotazione

Attore primario: Cliente

Attori secondari: Autista, Istituto di credito

Precondizioni: Esiste una prenotazione fatta dal Cliente

Postcondizioni: Prenotazione cancellata, eventualmente penalità addebitata.

Sequenza principale degli eventi:

1. Il Cliente chiede, tramite l'app la cancellazione della prenotazione.
2. Il Sistema informa l'Autista.
3. Se (sono passati più di 5 minuti dalla prenotazione)
 1. Il Sistema addebita \$10 al Cliente.
4. Il sistema cancella la prenotazione.

Sequenze alternative degli eventi: Nessuna

OSSERVAZIONE: Nulla si dice nel testo se parte di (o tutti) quei \$10 vanno all'autista → chiedere al committente

Narrativa (analisi di una diversa soluzione): cancellazione di una prenotazione

Caso d'uso: Cancellazione di una prenotazione

Attore primario: Cliente

Attori secondari: Autista, Istituto di credito

Precondizioni: Esiste una prenotazione fatta dal Cliente

Postcondizioni: Prenotazione cancellata.

Sequenza principale degli eventi:

1. Il Cliente chiede, tramite l'app la cancellazione della prenotazione.
2. Il Sistema informa l'Autista.
3. Il sistema cancella la prenotazione.

Sequenze alternative degli eventi: sono passati più di 5 minuti dalla prenotazione.

OSSERVAZIONE: Soluzione semanticamente corretta: la sequenza principale porta alla postcondizione, ma la soluzione precedente era preferibile: si può immaginare che la cancellazione oltre 5 minuti dalla prenotazione sia più la norma che l'eccezione

House of cars

Si dia un diagramma dei casi d'uso del sistema House of Cars che riguardano la fase di parcheggio da parte di un abbonato

Su richiesta di molti clienti, viene richiesta una modifica agli abbonamenti di House of Cars, in modo da poter associare fino a un massimo di tre targhe e tre tessere a ogni abbonamento, fermo restando che al massimo una macchina alla volta potrà parcheggiare. Precisiamo che la tessera di abbonamento è un RFID passivo che, se avvicinato a un lettore, restituisce il proprio codice univoco.

Domanda 1. Si dia un diagramma dei casi d'uso del sistema House of Cars che devono essere modificati per rispondere a questo nuovo requisito.

L'emettitore di biglietti a banda magnetica dedicato all'utenza oraria e posto all'ingresso di House of Cars ha un pulsante per la richiesta del biglietto e una stampante per la sua emissione. Inoltre, ha un pulsante di assistenza, per utenti portatori di handicap che necessitano di assistenza al parcheggio. L'assistenza deve essere richiesta dopo aver richiesto il biglietto e prima di ritirarlo. Si modelli il caso d'uso Individuazione del posto, avviato dalla richiesta di biglietto.

Grande distribuzione

Grande Distribuzione

Modifica dei prezzi di vendita

Dal documento di descrizione del caso di studio (vedere didawiki):

Si modella il sistema di una catena di supermercati.

Il ClientDelPuntoVendita viene usato dal responsabile del punto vendita per modificare i prezzi di vendita (a negozio chiuso) ...

La modifica di un prezzo si riflette automaticamente nella modifica del prezzo esposto su un piccolo display posto sugli scaffali dove sono esposti i prodotti.

Grande distribuzione

1. Dare la narrativa del caso d'uso ModificaDeiPrezzi, tenendo conto che la politica della catena è che le modifiche dei prezzi possono essere fatte una sola volta nelle 24 ore e non possono superare il 20 per cento.

Modifica dei prezzi di vendita: individuare gli attori

- **Responsabile del punto vendita** è chiaramente l'attore principale: è lui che avvia il caso d'so
- **Attori secondari** (legato a capire i confini del sistema).
Candidati:
 - Display: no, perché fa parte del sistema
 - ClientDelPuntoVendita: no, perché fa parte del sistema
 - Scaffale: no, non interagisce col sistema



Attore principale:	<i>ResponsabilePuntoVendita</i>
Attore secondario:	<i>Nessuno</i>

Modifica dei prezzi di vendita: pre e post condizioni e sequenza principale

...(a negozio chiuso) ... La modifica di un prezzo si riflette automaticamente nella modifica del prezzo esposto su un piccolo display



PreCondizione: *Punto vendita chiuso*

PostCondizione: *Prezzi aggiornati su scheda e display*

La sequenza principale può assumere vera la precondizione e deve garantire la post-condizione, eventuali fallimenti vanno descritti nella sequenza alternativa degli eventi

Narrativa: Modifica dei prezzi di vendita

Caso d'uso: ModificaDeiPrezzi

Breve descrizione: *Permette di modificare i prezzi di vendita di alcuni prodotti e la loro visualizzazione sul display allo scaffale.*

Attore principale: *ResponsabilePuntoVendita*

Attore secondario: *Nessuno*

PreCondizione: *Punto vendita chiuso*

PostCondizione: *Prezzi aggiornati su scheda e display*

Sequenza principale degli eventi:

1. per (ogni prezzo da aggiornare)

- 1. il Responsabile richiama il prodotto*
- 2. il Responsabile indica il nuovo prezzo*
- 3. il Sistema verifica che si può fare l'aggiornamento*
- 4. Il Sistema aggiorna la scheda del prodotto*
- 5. il Sistema aggiorna il display*

Sequenza alternativa degli eventi: Prezzo di un articolo già aggiornato nelle 24 h. Variazione di prezzo superiore al 20%.

Modifica dei prezzi di vendita: seq. Alternative (1/2)

Sequenza alternativa degli eventi: Articolo con richiesta di variazione di prezzo superiore al 20%.

Breve descrizione: *L'articolo in questione viene modificato in più o meno max 20%.*

Attore Principale: nessuno

Attore Secondario: nessuno

Precondizione: variazione di prezzo richiesta superiore al 20%

Postcondizione: Variazione di prezzo normalizzata, scheda aggiornata, display aggiornato

Sequenza principale degli eventi:

- 1) Se (prezzo nuovo proposto > prezzo vecchio x 1,2)
 - 1.1) prezzo nuovo proposto = prezzo vecchio x 1,2
- 2) Se (prezzo nuovo proposto < prezzo vecchio x 0,8)
 - 2.1) prezzo nuovo proposto = prezzo vecchio x 0,8
- 3) Il Sistema aggiorna la scheda del prodotto
- 4) il Sistema aggiorna il display

Modifica dei prezzi di vendita: seq. Alternative (1/2)

Sequenza alternativa degli eventi: Prezzo di un articolo già modificato nelle 24 ore.

Breve descrizione: *Il prezzo in questione non viene modificato e il Responsabile viene avvertito.*

Attore Principale: nessuno

Attore Secondario: ResponsabilePuntoVendita

Precondizione: Prezzo già aggiornato nelle 24h

Postcondizione: Variazione di prezzo negata, Responsabile avvisato

Sequenza principale degli eventi:

Il sistema avverte il ResponsabilePuntoVendita che la variazione di prezzo è stata rifiutata.

Homework

Es 1 (Pisa Mover, A.A. 16/17)

- Dopo un colloquio con i committenti, sono stati meglio specificati i termini per l'uso del parcheggio scambiatore. Quando l'autista arriva alla sbarra, trova una macchinetta dove acquista i biglietti, indicando il numero di persone. La macchina restituisce un biglietto per auto+conducente e un biglietto per ogni passeggero. I biglietti permettono alle persone di superare i tornelli e accedere ai binari. Prima di ritirare l'auto, se il parcheggio è durato più di 18 ore, il conducente deve pagare il supplemento presso una macchinetta posta in prossimità dei binari, che aggiorna i dati sul biglietto auto+conducente, da quel momento il conducente ha 5 minuti per uscire dal parcheggio. I 5 minuti di comporto sono riconosciuti anche a chi non deve pagare alcun supplemento. Per uscire, il conducente deve inserire il biglietto auto+conducente in un lettore prossimo alla sbarra di uscita.
- **Domanda 1.** Dare un diagramma dei casi d'uso per il sottosistema considerato e la narrativa di uno (non banale) dei casi d'uso individuati e rappresentati nel diagramma.

Es 2 (Pisa Mover, A.A. 16/17)

- Si consideri il sottosistema di Pisa Mover, chiamato sistema di controllo marcia (SCM). Questa è la parte del sistema che si occupa di comandare i motori che, tramite funi di traino (cavi di acciaio), controllano il movimento dei vagoni, e di controllare la posizione dei vagoni lungo i binari.
- **Domanda 1.** Dare un diagramma dei casi d'uso per il sottosistema considerato e la narrativa di uno (non banale) dei casi d'uso individuati e rappresentati nel diagramma.
Suggerimento: si consideri quale o quali sono gli attori che richiedono servizi al SCM.

Es 3 (caso di studio REBU, A.A. 15_16)

Si consideri il sottosistema che si occupa delle registrazioni, e in particolare de:

- la registrazione a REBU per creare un account;
- (novità) la possibilità di aggiungere un profilo Business al proprio account.

I profili Business sono un modo più efficiente di gestire i propri viaggi per chi si sposta per lavoro. Quando un utente crea un profilo Business, associa un indirizzo email aziendale (email personale appartenente al dominio della propria azienda) e una carta di credito (tipicamente una carta aziendale) al proprio account. Tutti i viaggi effettuati con questo nuovo profilo saranno addebitati alla carta aziendale, e tutte le ricevute verranno inviate all'email aziendale. Inoltre, chi effettua viaggi con un profilo Business può aggiungere un codice di spesa o un memo come nota di ogni viaggio.

I profili Business hanno anche la possibilità di ricevere report settimanali o mensili con un riassunto di tutti i viaggi effettuati, per poter alleggerire la gestione delle spese e delle ricevute per i viaggi di lavoro.

Affinché un utente possa creare un proprio profilo Business, è necessaria una convenzione con l'azienda per avere: le informazioni per la fatturazione; elenco di carte di credito aziendali; nome e email di un referente in azienda che autorizzi le richieste di profilo Business.

Domanda 1. Dare due diagrammi dei casi d'uso del sottosistema che si occupa delle registrazioni: uno in cui il caso d'uso *crea profilo Business* ne include un altro, l'altro in cui non ci sono inclusioni. Dare pre- e post-condizioni dei casi d'uso definiti, per ognuna delle due soluzioni. Dare la narrativa del caso d'uso *crea profilo Business* per la soluzione con <<include>>.

Es 4 (caso di studio REBU, A.A. 15_16)

Con riferimento al caso di studio REBU presentato durante il corso, si consideri la seguente variante. Al fine di estendere il servizio, REBU attiva un programma di condivisione delle auto. Un autista durante le ore di riposo può decidere di lasciare la sua auto a disposizione di autisti che possono lavorare ma non hanno un'auto di proprietà con gli standard richiesti da REBU. A tal fine deve indicare la posizione dell'auto e l'intervallo orario in cui non la userà.

Un autista che voglia usare un'auto condivisa cerca tra quelle disponibili, la prenota per il tempo necessario a raggiungerla (le prenotazioni durano max 20 minuti), ne prende possesso, lo segnala. Quando termina il turno la parcheggia in un raggio di 500 metri rispetto a dove l'ha trovata e segnala la nuova posizione.

Il meccanismo di apertura e messa in moto di auto condivise si basa sull'uso di un codice monouso inviato in risposta a una prenotazione.


Domanda. Dare un diagramma dei casi d'uso di REBU che comprenda i due nuovi casi d'uso "messa a disposizione di auto" e "presa in uso di auto condivisa".

Dare la narrativa del caso d'uso e "presa in uso di auto condivisa".

Soluzioni

Es 1

Quando per un caso d'uso si identificano due o più possibili attori principali, occorre trovare un supertipo (anche se dal nome ridicolo)



il passeggero non è un attore di Arrivo (né di Uscita) neppure secondario, perché non interagisce con il sistema. Questo per evitare che il sistema venga implementato con due distributori, a destra e a sinistra del passaggio auto. Si trascura il caso di auto "inglesi" in cui è il passeggero a essere seduto a sinistra. _

Es1: Narrativa caso d'uso Arrivo

Caso d'uso: Arrivo	
<i>Breve descrizione:</i>	Accesso dell'auto all'interno del parcheggio
<i>Attori primari:</i>	Conducente
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	Posto disponibile all'interno del parcheggio
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Conducente si avvicina alla sbarra2. Il Sistema chiede il numero di passeggeri3. Il Sistema calcola e visualizza l'importo da pagare4. Il Conducente paga5. Il Sistema dà un eventuale resto6. Il Sistema stampa e emette il biglietto il biglietto per conducente-auto ed eventuali biglietti passeggeri7. Il Sistema apre la sbarra e aggiorna il numero di posti liberi
<i>Postcondizioni:</i>	Sbarra aperta, biglietti consegnati per conducente-auto e eventuali passeggeri, capienza aggiornata
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	importo pagato insufficiente, malfunzionamento sbarra,

Es1: Narrativa del caso d'uso

Pagamento

Caso d'uso: Pagamento	
<i>Breve descrizione:</i>	Pagamento dell'importo supplementare
<i>Attori primari:</i>	Pagante
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	Il Pagante è in possesso di un titolo di parcheggio da 18 ore scaduto
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Pagante inserisce il titolo di viaggio nella macchinetta2. Il Sistema verifica con successo che l'orario di entrata è maggiore di 18 ore3. Il Sistema calcola e visualizza il supplemento4. Il Pagante paga5. Il Sistema dà un eventuale resto6. Il Sistema aggiorna il titolo di parcheggio7. Il Sistema restituisce il biglietto
<i>Postcondizioni:</i>	Titolo di parcheggio aggiornato
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Importo pagato insufficiente

Es1: PagamentoSeNecessario (variante): Narrativa

Caso d'uso: PagamentoSeNecessario	
<i>Breve descrizione:</i>	Controllo della validità del titolo di parcheggio e, se necessario, pagamento dell'importo supplementare
<i>Attori primari:</i>	Pagante
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	il pagante è in possesso di un titolo di parcheggio
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Pagante inserisce il titolo di viaggio nella macchinetta2. Il Sistema verifica la scadenza del titolo3. SE (scaduto)<ol style="list-style-type: none">3.1 Il sistema calcola e visualizza il supplemento3.2 Il Pagante paga3.3 Il sistema dà un eventuale resto3.4 Il sistema aggiorna il titolo di parcheggio4. Il Sistema restituisce il biglietto
<i>Postcondizioni:</i>	Titolo di parcheggio valido per l'uscita
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Importo pagato insufficiente

Es1: Narrativa del caso d'uso Uscita


Caso d'uso: Uscita	
<i>Breve descrizione:</i>	Uscita dell'auto dal parcheggio
<i>Attori primari:</i>	Conducente
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	il Conducente è in possesso di un titolo di parcheggio
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Conducente inserisce il biglietto nella macchinetta nei pressi della sbarra di uscita2. Il Sistema verifica con successo che il pagamento corrisponde all'importo dovuto e che sono passati meno di 5 minuti dal pagamento3. Il Sistema apre la sbarra e aggiorna il numero di posti liberi
<i>Postcondizioni:</i>	Sbarra aperta, capienza aggiornata .
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	importo pagato insufficiente, malfunzionamento sbarra, sono passati più di 5 minuti

Es 2 (Pisa Mover, A.A. 16/17)

- Si consideri il sottosistema di Pisa Mover, chiamato sistema di controllo marcia (SCM). Questa è la parte del sistema che si occupa di comandare i motori che, tramite funi di traino (cavi di acciaio), controllano il movimento dei vagoni, e di controllare la posizione dei vagoni lungo i binari.
- **Domanda 1.** Dare un diagramma dei casi d'uso per il sottosistema considerato e la narrativa di uno (non banale) dei casi d'uso individuati e rappresentati nel diagramma.
Suggerimento: si consideri quale o quali sono gli attori che richiedono servizi al SCM.

Es 2 (Soluzione 1, da discutere per la sicurezza)

Si assume che qualsiasi comando (anche di fermata d'emergenza) sia mediata dal PisaMoverController



Es2: Narrativa del caso d'uso

Modifica Velocità

Caso d'uso: Modifica Velocità	
<i>Breve descrizione:</i>	Fa partire, accelerare, rallentare e fermare un convoglio
<i>Attori primari:</i>	PisaMoverController
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno.
<i>Precondizioni:</i>	Motore acceso (il motore viene acceso da un operatore)
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il PisaMoverController ordina un cambio velocità2. Il Sistema verifica che sia lecito3. Il Sistema attua la modifica
<i>Postcondizioni:</i>	Velocità aggiornata.
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Cambio non lecito, malfunzionamento del motore

Es 3 (caso di studio REBU, A.A. 15_16)

Si consideri il sottosistema che si occupa delle registrazioni, e in particolare de:

- la registrazione a REBU per creare un account;
- (novità) la possibilità di aggiungere un profilo Business al proprio account.

I profili Business sono un modo più efficiente di gestire i propri viaggi per chi si sposta per lavoro. Quando un utente crea un profilo Business, associa un indirizzo email aziendale (email personale appartenente al dominio della propria azienda) e una carta di credito (tipicamente una carta aziendale) al proprio account. Tutti i viaggi effettuati con questo nuovo profilo saranno addebitati alla carta aziendale, e tutte le ricevute verranno inviate all'email aziendale. Inoltre, chi effettua viaggi con un profilo Business può aggiungere un codice di spesa o un memo come nota di ogni viaggio.


I profili Business hanno anche la possibilità di ricevere report settimanali o mensili con un riassunto di tutti i viaggi effettuati, per poter alleggerire la gestione delle spese e delle ricevute per i viaggi di lavoro.

Affinché un utente possa creare un proprio profilo Business, è necessaria una convenzione con l'azienda per avere: le informazioni per la fatturazione; elenco di carte di credito aziendali; nome e email di un referente in azienda che autorizzi le richieste di profilo Business.

Domanda 1. Dare due diagrammi dei casi d'uso del sottosistema che si occupa delle registrazioni: uno in cui il caso d'uso *crea profilo Business* ne include un altro, l'altro in cui non ci sono inclusioni. Dare pre- e post-condizioni dei casi d'uso definiti, per ognuna delle due soluzioni. Dare la narrativa del caso d'uso *crea profilo Business* per la soluzione con <<include>>.

Es 3


Si assume che il richiedente sia già utente REBU



Es3: Caso d'uso: crea profilo business

Caso d'uso: Crea profilo Business	
<i>Breve descrizione:</i>	Creazione del profilo buisness.
<i>Attori primari:</i>	UtenteBusiness
<i>Attori secondari:</i>	ReferenteAziendale
<i>Precondizioni:</i>	UtenteBusiness ha già un profilo normale
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. UtenteBusiness presenta la richiesta di creazione del profilo business2. Include verifica convenzione3. Il Sistema richiede autorizzazione dal ReferenteAziendale4. Il ReferenteAziendale risponde affermativamente5. Il sistema crea profilo Business
<i>Postcondizioni:</i>	Profilo business creato
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Mancata approvazione del ReferenteAziendale

Es 3 senza include



Es3: Narrativa in questo caso (senza include)

Caso d'uso: Crea profilo Business	
<i>Breve descrizione:</i>	Creazione del profilo buisness.
<i>Attori primari:</i>	UtenteBusiness
<i>Attori secondari:</i>	ReferenteAziendale
<i>Precondizioni:</i>	UtenteBusiness ha già un profilo normale, esiste una convenzione
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. UtenteBusiness presenta la richiesta di creazione del profilo business2. Il Sistema richiede autorizzazione dal ReferenteAziendale3. Il ReferenteAziendale risponde affermativamente4. Il sistema crea profilo Business
<i>Postcondizioni:</i>	Profilo business creato
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Mancata approvazione del ReferenteAziendale

Es3: Narrativa in questo caso (senza include), variante

Caso d'uso: Crea profilo Business	
<i>Breve descrizione:</i>	Creazione del profilo business.
<i>Attori primari:</i>	UtenteBusiness
<i>Attori secondari:</i>	ReferenteAziendale
<i>Precondizioni:</i>	UtenteBusiness ha già un profilo normale
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. UtenteBusiness presenta la richiesta di creazione del profilo business2. Il sistema verifica con successo che esiste una convenzione con l'azienda3. Il Sistema richiede autorizzazione dal ReferenteAziendale4. Il ReferenteAziendale risponde affermativamente5. Il sistema crea profilo Business
<i>Postcondizioni:</i>	Profilo business creato
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Convenzione assente , Mancata approvazione del ReferenteAziendale

Es 3 soluzione diversa ma accettabile

- Sarebbe stata accettabile anche una soluzione in cui il caso d'uso incluso era "creaProfiloREBU":
 - in questo caso, la preconditione che l'utente che richiede il profilo business dovesse essere già iscritto a REBU chiaramente decade
 - semplicemente, se era già iscritto, non si chiama il caso d'uso incluso

Es 4 (caso di studio REBU, A.A. 15_16)

Con riferimento al caso di studio REBU presentato durante il corso, si consideri la seguente variante. Al fine di estendere il servizio, REBU attiva un programma di condivisione delle auto. Un autista durante le ore di riposo può decidere di lasciare la sua auto a disposizione di autisti che possono lavorare ma non hanno un'auto di proprietà con gli standard richiesti da REBU. A tal fine deve indicare la posizione dell'auto e l'intervallo orario in cui non la userà.


Un autista che voglia usare un'auto condivisa cerca tra quelle disponibili, la prenota per il tempo necessario a raggiungerla (le prenotazioni durano max 20 minuti), ne prende possesso, lo segnala. Quando termina il turno la parcheggia in un raggio di 500 metri rispetto a dove l'ha trovata e segnala la nuova posizione.

Il meccanismo di apertura e messa in moto di auto condivise si basa sull'uso di un codice monouso inviato in risposta a una prenotazione.

Domanda. Dare un diagramma dei casi d'uso di REBU che comprenda i due nuovi casi d'uso "messa a disposizione di auto" e "presa in uso di auto condivisa".

Dare la narrativa del caso d'uso e "presa in uso di auto condivisa".

Es 4



Es4: Caso d'uso: presa in uso di auto condivisa

Caso d'uso: Presa in uso di auto condivisa

<i>Breve descrizione:</i>	Preso in uso di un'auto da parte di un autista senza auto
<i>Attori primari:</i>	Autista senza auto
<i>Attori secondari:</i>	Nessuno
<i>Precondizioni:</i>	L'autista è un autista senza auto di Rebu, esiste almeno un'auto libera
<i>Sequenza degli eventi principale:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'autista senza auto invia la sua richiesta al sistema2. Il sistema visualizza tutte le auto libere con le rispettive posizioni e orari3. L'autista sceglie un'auto e la prenota4. Il sistema invia il codice per aprirla5. L'autista raggiunge l'auto nei 20 minuti di comporto6. L'autista invia un messaggio di preso possesso
<i>Postcondizioni:</i>	L'autista senza auto e' entrato in possesso di un'auto
<i>Sequenze alternative degli eventi:</i>	Mancata scelta dell'autista, l'autista non ha raggiunto l'auto in 20 minuti, L'autista non riceve un codice valido, il messaggio di preso possesso non